

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 13194

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-СИЛА" 45832922

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 21011, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Лук'яненка Левка,
будинок 1, корпус А, кабінет А Тел: 380676125447

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планується здійснювати діяльність з «Управління відходами, що не є небезпечними, з метою
їх відновлення та повторного використання відповідно до принципів циркулярної економіки
підприємством ТОВ «ЕКО СИЛА». Всі операції відбуватимуться у межах існуючих виробничо-
складських приміщень за адресою: 21011, м. Вінниця, вул. Лук'яненка Левка, 1а (колишня вул.
Ватутіна, 1а), Замостянський район. Основні групи відходів: Будівельні (бетон, цегла, гіпс, суміші
тощо); Відходи гуми (в т.ч. зношені шини); Пластмаси (поліетилен, ПЕТ, ПВХ тощо); Текстильні
матеріали; Відходи деревини та рослинного походження; Осади й шлами органічного/
неорганічного походження. Кожна партія відходів підлягатиме перевірці на відповідність
критеріям небезпечності згідно з чинним законодавством. Ідентифікація здійснюється за
Національним переліком відходів. Операції поводження з відходами: R3 – Рециклінг/відновлення
інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг
неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного

заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту); R5 - Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту); R12 - Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11; R13 - Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 (крім операції збирання). Виробнича інфраструктура та потужності: Зона зберігання відходів, що не є небезпечними - 500 м²; Зона оброблення - 500 м²; Склад готової продукції - 198 м²; Обладнання: шредери, дробарки, барабанна сушарка, мийка, сепаратори, пласткомпактор тощо; Автонавантажувачі (газ/бензин) - 4 од.; Гідравлічні ручні возики - 4 од. Вантажний транспорт - 3 од. Потужність підприємства - до 12 000-13 000 т/рік. Основні технологічні етапи: Перевезення - орендованим вантажним автотранспортом; Приймання та зберігання - у приміщеннях із зонуванням за видами відходів, що не є небезпечними; Сортування, демонтаж - ручне виконання; Оброблення - миття, сушіння, подрібнення, сепарація; Контроль якості - візуальний відповідно до вимог ДСТУ; Відвантаження продукції - зі складу або напряду споживачу; Обслуговування обладнання - силами підприємства та сторонніх організацій (для капремонтів). Потужності з перероблення (максимальні): Гума - до 1 224 т/рік; Пластмаса, деревина, текстиль - до 6 120 т/рік; Будівельні відходи - до 2 040 т/рік; Осади та шлами - до 4 000 т/рік; Відходи для миття - до 612 т/рік; Для капсуляції - до 306 т/рік.

Технічна альтернатива 1.

Технічна альтернатива 1. Загальна характеристика: У межах технічної альтернативи 1 розглядається впровадження комплексу з оброблення та відновлення відходів, що не є небезпечними, без спалювання. Технологічний процес передбачає механічне сортування, демонтаж, сушіння, очищення, подрібнення з метою підготовки відходів до повторного використання або передачі спеціалізованим підприємствам. Відповідність операціям поводження з відходами, що не є небезпечними: Операція R3 - Рециклінг/відновлення органічних речовин, що не використовуються як розчинники, у тому числі компостування та інші процеси біологічної трансформації, а також підготовка до повторного використання, газифікація та піроліз, коли компоненти використовуються як хімікати, та відновлення органічних матеріалів у вигляді засипки, (зокрема для гумових, пластмасових, текстильних, деревинних відходів, паперу та картону, тощо) Операція R5 - рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту), (зокрема будівельних відходів). Операція R12 - попередня обробка для підготовки до повторного використання, включаючи сортування, демонтаж, сушіння, очищення. Операція R13 - тимчасове зберігання перед утилізацією, що забезпечує ефективну логістику та управління ресурсами. Характеристика об'єкта Усі технологічні процеси здійснюватимуться у межах закритих виробничих приміщень, розташованих у промисловій зоні, що дозволяє локалізувати джерела забруднення та зменшити техногенний вплив. Діяльність здійснюється згідно з чинним екологічним законодавством України з мінімальним впливом на довкілля. Функціональні зони: Зона зберігання відходів, що не є небезпечними - 500 м² Зона оброблення (демонтаж, сортування, сушіння, подрібнення, мийка, капсуляція) - 500 м² Зона зберігання готової продукції - 198 м² Технологічний процес Технологічний процес охоплює багатоетапну обробку відходів, що не є небезпечними із застосуванням комплексу обладнання (шредери, дробарки, сушарки, мийки, компактори тощо). Процеси включають демонтаж, сортування, промивання, сушіння, подрібнення, капсуляцію. Вхідні матеріали: Відходи, що не є

небезпечними різного походження (розібрані або зібрані). Стадії техпроцесу • Приймання – відходи, що не є небезпечними надходять за договорами із супровідною документацією та результатами лабораторних досліджень (у разі потреби). Після зважування відходи розміщуються у приміщенні для тимчасового зберігання. Зберігання відбувається у герметичних умовах, в приміщеннях з твердим покриттям, на строк не більше одного року. • Зберігання відходів, що не є небезпечними — здійснюється на складі зберігання з твердим покриттям, захищеному від атмосферних опадів. • Сорткування відходів, що не є небезпечними — виконується вручну або із застосуванням механізованого обладнання. • Демонтаж відходів, що не є небезпечними — передбачає ручне або механізоване розбирання виробів, що втратили споживчі властивості. • Сепарація відходів, що не є небезпечними: Установка пересувна сепараторна очищувальна ПСМ 2-4, продуктивність, 3 м3/год, потужність - 53,75 кВт. • Сушіння відходів, що не є небезпечними: Барабанна сушарка «БС-4», продуктивність до 2000 кг/год, потужність - 12,75 кВт. • Очищення відходів, що не є небезпечними: Мийка агломераційна, продуктивність до 612 т/рік. • Подрібнення відходів, що не є небезпечними: □ Комплекс переробки автошин та РТИ у гумову крихту КПШ А-450, встановлена потужність - 30,5 кВт•год. □ Комплекс подрібнення КД-350, продуктивність до 600 кг/год, потужність - 74,4 кВт. □ Шредер однороторний 1600/132, продуктивність до 3000 кг/год, потужність - 132 кВт. □ Шокова дробарка, продуктивність до 1000 кг/год, потужність - 66 кВт. □ Двохвалкова ножова дробарка, продуктивність до 300 кг/год, потужність - 7,5 кВт. • Транспорт □ Автовантажувачі (газ/бензин) - 4 од. □ Гідравлічні возики (до 2500 кг) - 4 од. □ Вантажні автомобілі (2-22 т) - 3 од. Готова продукція після обробки передається як вторинна сировина або використовується у виробництві. Комунікації та ресурсозабезпечення: Електропостачання -850000 кВт•год/рік Водоспоживання: • питної води на санітарно-гігієнічні нужди до 2800 м³/рік. • технічної води на технологічні нужди - до 650 м³/рік Водовідведення: • господарсько-побутові стоки — до 2800 м³/рік, вивіз спецпідприємством. • технологічні стоки - в септики, з подальшим вивезенням спеціалізованим підприємством. Потужність підприємства - до 12000-13000 т/рік

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2. Загальна характеристика: У межах технічної альтернативи 2 розглядається технологія спалювання відходів що не є небезпечними на модульній установці з нерухомою спалювальною решіткою, з попереднім подрібненням, осушуванням шламів і осадів, а також дробленням будівельних відходів. Передбачено наявність камери допалювання продуктів неповного згоряння, що підвищує екологічну безпечність процесу. Відповідність операціям поводження з відходами, що не є небезпечними D10 - спалювання на суші. R3 - рециклінг/відновлення органічних речовин, що не використовуються як розчинники, у тому числі компостування та інші процеси біологічної трансформації, а також підготовка до повторного використання, газифікація та піроліз, коли компоненти використовуються як хімікати, та відновлення органічних матеріалів у вигляді засипки (пластмаси, гума, дерево, текстиль). R5 - Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту) (будівельні відходи). R12 - Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сорткування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 (сорткування, демонтаж, очищення, сушіння). R13 - зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 (крім операції збирання). Характеристика об'єкта Діяльність здійснюватиметься в межах існуючої промислової інфраструктури, із зонуванням: Склад зберігання відходів, що не є небезпечними — 500 м² Цех оброблення та спалювання — 500 м² Склад готової продукції — 198 м² Технологічний процес

Вхідні матеріали: Відходи що не є небезпечними різного походження (розібрані або зібрані). Технологічні стадії: • Приймання, зберігання, сортування, демонтаж - аналогічні технічній альтернативі 1. • Подрібнення - за допомогою наступного обладнання: □ Шредер 1600/132 - 3000 кг/год (132 кВт) □ Комплекс КД-350 - 600 кг/год (74,4 кВт) □ Шокова дробарка - 1000 кг/год (66 кВт) □ Комплекс КПШ А-450 для автошин - 30,5 кВт □ Двохвалкова дробарка - 300 кг/год (7,5 кВт) □ Сепарація - установки ПСМ 2-4 - 3 м³/год (53,75 кВт), □ Сушіння - барабанна сушарка БС-4 (2000 кг/год, 12,75 кВт) • Спалювання: □ Модульна установка на твердому паливі. □ Камера допалювання з кисневою підтримкою. □ Очищення димових газів - циклон з ефективністю до 90%. □ Викиди — через димову трубу (Ø 0,45 м, h = 11 м). □ Потужність - до 12 000 т/рік. • Транспорт: □ Автонавантажувачі (газ/бензин) - 4 од. □ Гідравлічні візки - 4 од. □ Вантажні автомобілі - 3 од. (до 22 т) Комунікації та ресурсозабезпечення Електропостачання - до 690000 кВт•год/рік Водоспоживання: • питної води на санітарно-гігієнічні нужди до 2800 м³/рік. • технічної води на технологічні нужди - відсутні Водовідведення: • господарсько-побутові стоки — до 2800 м³/рік, вивіз спецпідприємством. • технологічні стоки - відсутні. Потужність підприємства - до 14000-15000 т/рік

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Вінницька обл. Вінницький р-н Вінниця вул. Лук'яненка Левка, 1а (колишня вул. Ватутіна, 1а).

Вінницька обл. Вінницький р-н Вінниця вул. Чехова, 7Г

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Альтернатива 1 — Вінницька МТГ; Альтернатива 2 — Вінницька МТГ.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Вінницька обл., Вінницький р-н, Вінниця, вул. Лук'яненка Левка, 1а (колишня вул. Ватутіна, 1а)..

територіальна альтернатива 1. Основна територіальна альтернатива (вул. Ватутіна, 1а, м. Вінниця, Замостянський район, кадастровий номер земельної ділянки: 0510100000:01:046:0004). Майданчик розташований у межах сформованої промислової зони, відповідає містобудівній документації. Площа земельної ділянки згідно інформації про земельну ділянку на публічній кадастровій карті 1.1786 га. Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для обслуговування будівлі виробничого комплексу. Тип власності: Приватна власність. Ділянка має: • повну інженерну інфраструктуру (електро-, водо-, газопостачання, каналізація); • відстань до найближчої житлової забудови складає понад 500 м, що дозволяє витримати нормативну санітарно-захисну зону; • зручне транспортне сполучення (близькість до траси М12); • готовність до використання.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Вінницька обл., Вінницький р-н, Вінниця, вул. Чехова, 7Г.

територіальна альтернатива 2. Резервна територіальна альтернатива (вул. Чехова, 7Г м. Вінниця, кадастровий номер земельної ділянки: 0510100000:01:059:0025). Майданчик у межах колишньої виробничої бази. Площа земельної ділянки згідно інформації про земельну ділянку на публічній кадастровій карті 2.215 га. Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Тип власності: Комунальна власність. Має обмежену інфраструктуру та потребує підготовки. Недоліки: • часткова зношеність мереж, потреба в

модернізації; • наближеність до садівничого кооперативу (≈ 250 м); • гірше транспортне сполучення (5 км до основних доріг); • потреба в розчищенні території.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Позитивні ефекти реалізації проєкту: • Створення робочих місць: Залучення технічного персоналу, інженерів, логістів, підрядників (МСП). • Зменшення навантаження на довкілля: Зменшення обсягів захоронення відходів, що не є небезпечними, зниження витрат громад. • Розвиток інфраструктури поводження з відходами, що не є небезпечними: Сприяння реалізації національної та європейської політики у сфері відходів, що не є небезпечними. • Підвищення ресурсоефективності: Вилучення вторинної сировини для повторного використання. • Бюджетні надходження: Зростання місцевих доходів, можливість соціального партнерства з громадами.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючих виробничих приміщень, що раніше використовувалися як склад. Загальна площа — 1198 м^2 , з яких: • 500 м^2 — зона зберігання відходів, що не є небезпечними; • 500 м^2 — зона оброблення відходів, що не є небезпечними; • 198 м^2 — зона зберігання відновленої продукції. Основне обладнання: • Комплекси для переробки автошин і РТИ, подрібнювачі відходів що не є небезпечними, дробарки, шредер, мийка, сушарка, капсуляція; • Автонавантажувачі, гідравлічні возики, вантажні автомобілі. Основні параметри: • Потужність підприємства — до $12000\text{-}13000 \text{ т/рік}$; • Водоспоживання — до $3500 \text{ м}^3/\text{рік}$; • Стічні води — до $3500 \text{ м}^3/\text{рік}$; • Електроспоживання — до $850000 \text{ кВт}\cdot\text{год/рік}$; • Викиди в атмосферу, відходи, рівень шуму, розмір санітарно-захисної зони будуть оцінені в рамках Звіту ОВД.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Альтернатива 1: Відновлення відходів що не є небезпечними (операції R3, R5, R12, R13) 1. Характеристика: • Приміщення 1 (500 м^2) — зберігання відходів, що не є небезпечними які потребують відновлення; • Приміщення 2 (500 м^2) — проведення відновлювальних операцій; • Приміщення 3 (198 м^2) — зберігання відновлених матеріалів. 2. Основні обмеження: • Екологічні: □ Забезпечення дотримання санітарно-захисної зони (СЗЗ) відповідно до ДСП 173-96; □ Застосування пиловловлюючого та шумопоглинаючого обладнання під час подрібнення, очищення, капсуляції; □ Зберігання відходів, що не є небезпечними в ізольованому приміщенні з твердим водонепроникним покриттям та захистом від атмосферних опадів; □ Контроль за запобіганням потрапляння стічних вод від осушування в ґрунти та водоносні горизонти (необхідність локальної системи збору та відведення стічних вод з можливістю очищення або передачі ліцензованому оператору); □ Отримання дозвільних документів екологічного характеру. • Інші: □ Забезпечення пожежної безпеки при зберіганні гуми, текстилю та пластмас; □ Наявність технічної можливості підключення до електропостачання для функціонування обладнання (вентиляція, осушування, подрібнення); □ Наявність можливості доставки технічної води для функціонування обладнання (очищення відходів, що не є небезпечними на агломераційній мийці) □ Залучення персоналу з відповідною кваліфікацією для роботи з технологіями поводження з відходами, що не є небезпечними.

щодо технічної альтернативи 2.

Альтернатива 2: часткове видалення та відновлення відходів, що не є небезпечними (операції R3, R5, R12, R13, D10). 1. Характеристика: Використання тих самих трьох приміщень. Передбачено: • видалення відходів, що не є небезпечними (D10 — спалювання), після

демонтажу, сортування, сепарація, осушування та подрібнення; • відновлення будівельних відходів (R5, R12); • зберігання відходів, що не є небезпечними (R13) 2. Основні обмеження: • Екологічні: □ Підвищені вимоги до очищення димових газів: □ Необхідне встановлення вискоефективних фільтрувальних систем (електрофільтрів, рукавних фільтрів, скрубберів) для дотримання нормативів щодо викидів процесів спалювання, діоксинів та фуранів. □ Відповідність процесів спалювання відходів що не є небезпечними вимогам НДТМ (найкращих доступних технологій): □ Отримання дозвільних документів екологічного характеру. • Інші: □ Вірогідне посилення санітарно-захисної зони (у порівнянні з Альтернативою 1); □ Розширений протипожежний захист (автоматичні системи пожежогасіння в зоні операції по спалюванню відходів, що не є небезпечними); □ Посилені вимоги до навчання персоналу, умов зберігання горючих матеріалів та охорони праці; □ Можливе зростання соціального навантаження через підвищену екологічну чутливість до спалювання серед населення.

щодо територіальної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1 (основна) Адреса реалізації планованої діяльності: Україна, 21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 1а, Замостянський район, промислова зона. Екологічні та інші обмеження: • Функціональне призначення території: згідно з містобудівною документацією, ділянка належить до територій промислового використання. Призначення відповідає характеру планованої діяльності з управління відходами, що не є небезпечними. • Санітарно-захисна зона (СЗЗ): в межах передбаченої нормативної СЗЗ згідно з ДСП 173-96 відсутні житлові будинки, заклади освіти та охорони здоров'я. • Водоохоронні обмеження: поблизу відсутні водоохоронні зони та прибережні захисні смуги; діяльність не пов'язана з безпосереднім скиданням стічних вод.; найближчі поверхневі водні об'єкти — за межами зони впливу. • Природоохоронні обмеження: територія не належить до об'єктів природно-заповідного фонду, не входить до меж Смарагдової мережі, або зон охорони культурної спадщини, а також не підлягає спеціальним режимам охорони • Інженерно-геологічні обмеження: ділянка має техногенне порушення, що допускає розміщення промислових об'єктів за умови дотримання будівельних норм. • Інші обмеження: ділянка має під'їзд з твердим покриттям, наявне підключення до електромереж, є можливість підведення води для технічних потреб та облаштування системи водовідведення.

щодо територіальної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 2 (резервна) Адреса реалізації планованої діяльності: Україна, 21027, м. Вінниця, вул. Чехова, 7Г, район колишньої виробничої бази. Екологічні та інші обмеження: • Функціональне призначення території: територія колишнього промислового об'єкта. Потребує уточнення меж та статусу землі (призначення земельної ділянки) згідно з Державним земельним кадастром та містобудівною документацією. • Санітарно-захисна зона: дотримання нормативної СЗЗ може бути ускладнене через наявність житлової забудови в безпосередній близькості (250 м); потребує додаткових розрахунків та погодження з органами Держпродспоживслужби. • Водоохоронні обмеження: поруч наявні дренажні канали або меліоративні об'єкти, необхідно уточнити межі водоохоронних зон згідно з Водним кодексом України. • Природоохоронні обмеження: територія не входить до об'єктів природно-заповідного фонду, проте потребує уточнення щодо можливих історико-культурних обмежень. • Інженерно-геологічні обмеження: існує ризик техногенного забруднення ґрунтів та ґрунтових вод, можливе часткове заболочення або потреба у рекультивації потребує проведення інженерно-екологічних вишукувань на етапі підготовки проєктної документації. • Інші обмеження: відсутня централізована інженерна інфраструктура, що потребуватиме додаткових капіталовкладень у підключення до електропостачання, водопостачання та облаштування під'їзних шляхів.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 1 Планована діяльність передбачається у межах існуючих капітальних будівель площею 500 м², 500 м² та 198 м², розташованих у зоні сформованої промислової інфраструктури. Враховуючи наявність забудови та забезпечення об'єкта необхідними інженерними комунікаціями, обсяг еколого-інженерної підготовки є обмеженим та передбачає: • Очищення території та впорядкування твердих покриттів. • Локальні системи поверхневого водовідведення з відстоюванням перед подальшим використанням в технологічному процесі (для очищення відходів, що не є небезпечними на мийці). • Гідроізоляція підлог та зон зберігання відходів, що не є небезпечними. • Заходи пило- та шумозахисту. • Встановлення огорожі з контролем доступу. • Протипожежний захист (сигналізація, системи гасіння). Без будівництва нових споруд та змін рельєфу або значного втручання у ґрунтовий покрив.

щодо технічної альтернативи 2.

щодо технічної альтернативи 2 Та ж територія, з додаванням процесу спалювання (операція D10): • Системи вентиляції, очищення газів, контроль температур. • Локальні системи поверхневого водовідведення з відстоюванням перед подальшим скиданням в систему каналізації. • Розширений протипожежний захист (автоматичні системи). • Локальна герметизація зон зберігання/оброблення осадів. Загалом, інженерна підготовка об'єкта за технічною альтернативою 2 потребує більшого обсягу захисних заходів у зв'язку з високим температурним режимом і потенційними ризиками викидів забруднюючих речовин у повітря.

щодо територіальної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1 Адреса: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 1а • Робота проводиться виключно в межах існуючих виробничих приміщень, що дає змогу мінімізувати вплив на довкілля, зокрема на атмосферне повітря, ґрунти та поверхневі води. • Зовнішня інфраструктура: передбачається організація логістики переміщення відходів, що не є небезпечними навантажувачами (з газовим або бензиновим двигуном) між критими складськими приміщеннями та цехом оброблення. Траси пересування проходять по існуючому покриттю (асфальт/бетон). • Повітроохоронні заходи: в місцях внутрішньої обробки відходів, що не є небезпечними (сушіння, подрібнення, очищення) передбачено локальні системи аспірації та очищення повітря. Обсяги викидів від пересування навантажувачів оцінюватимуться окремо. • Система водовідведення: передбачається організація збору дощових вод із зовнішніх майданчиків переміщення із подальшим відстоюванням та використанням в технологічному процесі (очищення відходів що не є небезпечними). • Захист ґрунтів: територія зовнішнього переміщення навантажувачів має тверде покриття, яке забезпечує мінімізацію контакту з ґрунтом і запобігає потраплянню забруднюючих речовин. Роботи по обробленню відходів що не є небезпечними суто всередині приміщень. • Адаптація інженерних мереж під потреби виробництва. • Обстеження ґрунтів на залишкове забруднення

щодо територіальної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 2 Адреса: м. Вінниця, вул. Чехова, 7Г, район колишньої виробничої бази • Реалізація діяльності також передбачена виключно в межах існуючих виробничих приміщень, що дозволяє обмежити екологічний вплив переважно локальним рівнем. • Зовнішня інфраструктура: для переміщення відходів, що не є небезпечними між складськими приміщеннями та виробничим цехом передбачається використання навантажувачів по існуючих або оновлених твердих покриттях. • Попередня підготовка: потреба в очищенні території, ремонті покриттів і ремонт мереж для підключення комунікацій. • Повітроохоронні та санітарні заходи: передбачено застосування локальних систем очищення повітря в приміщеннях.

Враховуючи процеси спалювання відходів, що не є небезпечними, встановлення високоефективних фільтрувальних систем (електрофільтрів, рукавних фільтрів, скрубберів) для дотримання нормативів щодо викидів процесів спалювання, діоксинів та фуранів. Обсяги викидів від пересування навантажувачів оцінюватимуться окремо. • Система водовідведення: передбачається організація збору дощових вод із зовнішніх майданчиків переміщення із подальшим відстоюванням та зливом в систему каналізації. • Обстеження ґрунтів на залишкове забруднення.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Сфера впливу за технічною альтернативою 1: • Атмосферне повітря. • Ґрунт (в частині зовнішнього переміщення техніки). • Водне середовище (опосередковано через зливі стоки). • Санітарно-захисна зона (в межах нормативів). • Працівники підприємства. • Техногенне середовище. Джерела впливу за технічною альтернативою 1: • викиди в повітря при механічному обробленні відходів, що не є небезпечними (подрібнення, сушіння, очищення); • шум від роботи вентиляції та устаткування; • утворення стічних вод при очищенні та осушуванні відходів, що не є небезпечними; • тимчасове зберігання відходів, що не є небезпечними у приміщеннях (можливе локальне забруднення).

щодо технічної альтернативи 2.

Сфера впливу та сама, що і за технічною альтернативою 1. Джерела впливу за технічною альтернативою 2: • додатково до вищезгаданого — викиди при спалюванні (операція D10), у т.ч. канцерогенні речовини; • значне утворення парникових газів у результаті термічного знешкодження; • підвищені вимоги до газоочищення та дотримання температурного режиму; • збільшене шумове навантаження через роботу теплогенераторів.

щодо територіальної альтернативи 1.

Територіальна альтернатива 1 (основна) - м. Вінниця, вул. Ватутіна, 1а, Замостянський район, промислова зона. Планована діяльність — управління відходами, що не є небезпечними (зберігання, сортування, демонтаж, сушіння, очищення, подрібнення), передбачається до реалізації виключно у межах існуючих виробничих приміщень. Зовні на обох майданчиках передбачається лише короткотривале переміщення навантажувачами з газовим або бензиновим двигуном відходів, що не є небезпечними між складськими приміщеннями та цехом оброблення. Сфера впливу: • Внутрішнє джерело — обладнання (подрібнення, сушіння, очищення). • Зовнішнє джерело — навантажувачі (CO, NO_x, сажа, шум). • Інженерні системи (вентиляція, водовідведення тощо). Види впливу: • На повітря: □ Викиди зі стаціонарних джерел від технологічних процесів (пил, ЛОС). □ Викиди від навантажувачів на відкритих ділянках. Характер впливу — локальний, короткотривалий, зі зниженням інтенсивності на межі СЗЗ. • На ґрунт: □ Ризики витоків ПММ — від логістичних процесів. Ризики мінімізуються наявністю твердого покриття майданчиків переміщення та організацією контролю за технічним станом транспортних засобів. • На водне середовище: □ Не виключений опосередкований вплив через забруднення зливових вод (із твердих покриттів) під час роботи навантажувачів. Передбачається організація локального збору зливових стоків і відстоювання перед використанням в технологічному процесі (очищення відходів, що не є небезпечними) • На санітарно-захисну зону: □ при дотриманні нормативної відстані, згідно з ДСП 173-96, планована діяльність не повинна створювати перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій (ГДК) для атмосферного повітря населених пунктів; □ розрахунки викидів і розсіювання передбачаються на наступному етапі ОВД. • На населення: □ відсутній безпосередній вплив на населення за межами підприємства; □ умови праці персоналу регламентуються нормативами охорони праці та промислової безпеки, у т.ч. щодо шуму, пилу, викидів у повітря робочої зони. Висновки щодо

впливів за територіальними альтернативами: • Обидві територіальні альтернативи розташовані у межах промислових зон м. Вінниці. Територіальна альтернатива 1 забезпечує належну віддаленість від житлової забудови в порівнянні з територіальною альтернативою 2 через наявність житлової забудови в безпосередній близькості (250 м). • В межах обох майданчиків наявні придатні для переобладнання приміщення, які дозволяють здійснювати діяльність з мінімальним екологічним навантаженням. • Обсяги і характер впливів є порівняними для обох варіантів, з перевагою територіальної альтернативи 1 (вул. Ватутіна, 1а) у частині існуючої інженерної інфраструктури та логістичного розташування; і технічної альтернативи 1 в частині викидів в атмосферне повітря.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 (резервна) - м. Вінниця, вул. Чехова, 7Г, район колишньої виробничої бази. Планована діяльність — управління відходами, що не є небезпечними (зберігання, сортування, демонтаж, сушіння, очищення, подрібнення), передбачається до реалізації виключно у межах існуючих виробничих приміщень. Зовні на обох майданчиках передбачається лише короткотривале переміщення навантажувачами з газовим або бензиновим двигуном відходів, що не є небезпечними між складськими приміщеннями та цехом оброблення
Сфера впливу: • Внутрішнє джерело — обладнання (подрібнення, сушіння, очищення). • Зовнішнє джерело — навантажувачі (СО, NO_x, сажа, шум). • Інженерні системи (вентиляція, водовідведення тощо). Види впливу: • На повітря: □ Викиди зі стаціонарних джерел від технологічних процесів (пил, ЛОС). □ Викиди від навантажувачів на відкритих ділянках. Характер впливу — локальний, короткотривалий, зі зниженням інтенсивності на межі СЗЗ. • На ґрунт: □ Ризики витоків ПММ — від логістичних процесів. Ризики мінімізуються наявністю твердого покриття майданчиків переміщення та організацією контролю за технічним станом транспортних засобів. • На водне середовище: □ Не виключений опосередкований вплив через забруднення зливових вод (із твердих покриттів) під час роботи навантажувачів. Передбачається організація локального збору зливових стоків і відстоювання перед використанням в технологічному процесі (очищення відходів, що не є небезпечними) • На санітарно-захисну зону: □ при дотриманні нормативної відстані, згідно з ДСП 173-96, планована діяльність не повинна створювати перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій (ГДК) для атмосферного повітря населених пунктів; □ розрахунки викидів і розсіювання передбачаються на наступному етапі ОВД. • На населення: □ відсутній безпосередній вплив на населення за межами підприємства; □ умови праці персоналу регламентуються нормативами охорони праці та промислової безпеки, у т.ч. щодо шуму, пилу, викидів у повітря робочої зони. Висновки щодо впливів за територіальними альтернативами: • Обидві територіальні альтернативи розташовані у межах промислових зон м. Вінниці. Територіальна альтернатива 1 забезпечує належну віддаленість від житлової забудови в порівнянні з територіальною альтернативою 2 через наявність житлової забудови в безпосередній близькості (250 м). • В межах обох майданчиків наявні придатні для переобладнання приміщення, які дозволяють здійснювати діяльність з мінімальним екологічним навантаженням. • Обсяги і характер впливів є порівняними для обох варіантів, з перевагою територіальної альтернативи 1 (вул. Ватутіна, 1а) у частині існуючої інженерної інфраструктури та логістичного розташування; і технічної альтернативи 1 в частині викидів в атмосферне повітря.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

11 Інші види діяльності Інші види діяльності: постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів; майданчики для тестування

(випробування) двигунів, турбін або реакторів площею 0,5 гектара і більше; шламонакопичувачі, хвостосховища; складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу; установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік; виробництво і переробка виробів на основі еластомерів; споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону; видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі); інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля; виробництво мікробіологічної продукції; виробництво, утилізація і знищення боєприпасів, ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість

провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля.

що видається Управлінням розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Управлінням розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації, 21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 29, uprter@vin.gov.ua, (0432) 43-74-08, Наталія Дмитрівна БЯКІНА

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}