



УКРАЇНА
Комунальне некомерційне підприємство
Теплицької селищної ради «Теплицька міська лікарня»
(КНП «Теплицька міська лікарня»)

вул., Незалежності, 2, смт. Теплик, Гайсинський район, Вінницька обл., 23800
ЄДРПОУ 01982643, МФО 820172, р/р UA 218201720344320006000038557,
УДКСУ у Теплицькому районі
тел. (04353) 2-11-30, факс (04353) 2-13-41, email: tepluk-crl@ukr.net
веб - адреса: www.c2n.info/vincrlteplik

«30» 06 2025 року

№ 1152

Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України
вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, Київ, 03035
Email: info@mepr.gov.ua

Вінницька обласна військова
адміністрація
вул. Соборна, 70, м. Вінниця, 21050
Email: oda@vin.gov.ua

Управління розвитку територій та
інфраструктури Вінницької ОВА
вул. Василя Порика, 29, м. Вінниця
Email: uprter@vin.gov.ua

Гайсинська районна військова
адміністрація
вул. 1 Травня, 40
м. Гайсин, 23700
Email: rda_gaysin@vin.gov.ua

Теплицька
територіальна громада
вул. Незалежності, буд. 25
с-ще Теплик, Гайсинський р-н,
Вінницька обл.
Email: teplyk_rada@ukr.net



Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТЕПЛИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ», (КНП "ТЕПЛИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ")

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 01982643

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: юридична адреса: 23800, Україна, Вінницька обл., Гайсинський р-н, селище Теплик, вулиця Незалежності, будинок, 2, тел. 0980720195, E-mail: tepluk-crl@ukr.net.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: Вінницька обл., Гайсинський р-н, селище Теплик, вулиця Незалежності, будинок, 2.

Мета отримання дозволу - визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу ЗР для існуючого об'єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля – Діяльність не підлягає розробці ОВД.

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) – основний вид діяльності - 86.10 Діяльність лікарняних закладів. На промисловому майданчику знаходиться таке обладнання: опалювальне обладнання (2 твердопаливних котли) та 2 дизельних генератори.

Відомості щодо видів та обсягів викидів – Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,091 т/рік, НМЛОС – 0,61 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,51 т/рік, Оксид вуглецю – 6,65 т/рік, Азоту (1) оксид N₂O – 0,0461 т/рік, Вуглецю діоксид – 1187,65 т/рік, Метан – 0,06007 т/рік, Діоксид сірки – 0,30092 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – Заходи не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди – Вінницька ОВА за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35, email: oda@vin.gov.ua

Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.

Повідомлення надруковане в газеті «ВІННИЦЬКА ГАЗЕТА» №27 (3747) від 27 червня 2025 року.

Просимо видати довідку щодо скарг та пропозицій громадськості.

Додатки:

- текст повідомлення про намір отримати дозвіл;
- копія газети з надрукованим повідомленням.

ДИРЕКТОР КНП «Теплицької МЛ»

